




材料:シワになりにくいポリエステル混ブロードを使用。
配色もチェック。



型紙：そんなに難しいものではないが袖口のスカラップはかなり面倒！？



型紙：全円フレアーなので90度の型紙を三角に折って折って折って……カット

今回は丈70cm

フリル布は7.5m！



スカート:カットしたら一晩吊るして伸ばす、前中心をわにするとラク。



アンダースカート:全円プラス
スフリル布7.5m

フリルはつけ距離の1.5倍





フリルの見え加減を調節、ウェストで縫い合わせて固定した時に均一に見えるように。



ハラマキ:カーブがキツイので縫い代には切込みを入れる

すそのカーブ(スカラップ)は今回見返して処理。



上着：前中心で少々ギャザーを入れる。

首まわりにフリルを付ける、フリル+ギャザーでは伸びるので見返し布や伸び止めテープを一緒に縫うなどの伸びない工夫を。



そで口:丸く裏返す為に縫い代は細く、カーブには細かく切れ込みを入れる(面倒な人はレースを使って)またもやめんどくさいのでてきとーにそでつけ。

軽く袖山にギャザーを入れるのを忘れずに。



白と緑ハラマキをつないでつなぎ目にサテンリボンを付ける。

ファスナーは今回もコンシールファスナー使用。

後ろ中心で丈いっぱいまで長く付ける(でないとヒップが通らない)



完成
(型紙は通販できます)