



## 型紙

ごく基本形のプリーツスカート  
です。

若干すそひろがりになってい  
ます。

1/4身4本、全周16本ヒダです。



**裁断** 楽ですね～直線じか裁ち！そのあとがしんどいけど。  
スカート丈40、すそ4cmウェスト縫い代2cm計46cm長で3枚  
とりました、110巾布です、ウェストベルト分を忘れずに。



すそ折りとすそ始末を先におきます(まつるのは後で、はぎ終わってからでOK)



すそとウェストを近づけて互いに印をつけます(それぞれに測って印をつけるとズレが生じる)折り山は先に折っておくとわかりやすい。



写真の型はまだ前1/2とうしろ1/2がわきでつながっている状態です。



今回はウェストダーツが均等でないので向きと順番を間違えないように、直線の方を先ほどの印とあわせ、カーブの方を書き写していく(思えばこの時向きが逆であったか…)



ダーツ部より下のプリーツ部を先にたたんでプリーツを固定する



印どおりにダーツ部のプリーツをたたんでいく、できればしつけで固定する。浮いた分はよけておく。





浮いた分をダーツとしてたたむ、もしくはダーツとして縫ってしまう。



布のはぎめ、プリーツ奥で見えない部分でつなく(必ず表から確認する)



ウェスト部のプリーツが開かないよう固定する際には折り山から0.5  
~ 1.0くらい内側をカーブで縫い止める(角にはしない)



ひだ奥にファスナーをつける、通常のファスナー付けと違って片方は上からかぶせるようになるので向きと付けた後の状態をよく考えながら付ける。付け方は適当(見えないw)、面倒ならスナップで2~3ヶで止めてもいい。(笑)



ウェストベルトつけ普通に付けるが重なる部分が多いので通常より長く必要、つける前に長さを確認して。



完成、正面からファスナーが見えない向きにつけないといけなかったのが右あきになってしまいました。

シルエットはこんなもんでいい感じだと思うのですが。