



型紙、やや下がった肩の
ラインとしっかりくびれた
ウエストを表現。



スカート、
普通にタイトスカートです




ファスナー付け



みかえし付け



すそ付け



上着のパーツ



バイアステープは手作りで



前身ごろは非対称です、胸ダーツを縫い前中心の2重になってる部分を表からステッチでとめます



肩をつなぎ、えりをつけます



あとでバイアステープでふちどるので、てっぺんは開いたままです
表えり、裏えり独立してますのでずれないように挟み込んでステッチ



ぐるっとバイアステープをつけていきます



角の処理、
きっちり折りたたんで
角を出します





えりを合わせた時に高さがずれないように注意

この時点でも5ミリくらいは融通が利きます



下にくる方はえりの下3~4cmまでは長めにバイアステープを付けておかないと変に切れてしまいます。(まあスカートでごまかせるけど)



そで下からわき縫い、そで先のバイアスは先に付けておきます



すそのバイアステープを
つけます



ボタン作り、くるみボタンのセットです



バイアステープ作りに使った布を大きさに切り、凹型に押し込んで余っている部分をきれいに内側に折り込みます



はめ込み側パーツを凸型を使って押し込みます
“かっくん”という手ごたえがあります



凹型からはずしてパンクしていないかチェック



ボタン(今回はダミー、ボタンホールは作っていませんスナップとめです)

スカーフ、マークを付けて
完成